



ZLEWODZMYWAKI GRANITOWE 2015

model TRULLY
NOWOŚĆ


INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Trully / TRU46U10
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	457 x 457
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	397 x 397
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	50
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mc]	60

model PASSION



model OBSESSION



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Passion / PAS46U10
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	nie
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	455 x 455
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	377 x 287
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	45
Otwór pod baterię	opcja
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mc]	60

Zlewozmywaka seria / model	Obsession / OBS76U10
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1
Ociekacz	tak
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	760 x 490
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	410 x 340
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	45
Otwór pod baterię	opcja
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mc]	60

model FUSION



model ELEGANZA



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Fusion / FUS66U10
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1
Ociekacz	tak
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	660 x 485
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	325 x 325
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	40
Otwór pod baterię	opcja
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60

Zlewozmywaka seria / model	ELEGANZA / ELE66U15
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	nie
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1,5
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	660 x 490
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	500 x 300, 400 x 100
Głębokość komory [gł.] [mm]	170, 100
Minimalna podbudowa [cm]	60
Otwór pod baterię	opcja
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60

model TEMPTATION



model EMERALD




INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Temptation / TEM85U10
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1
Ociekacz	tak
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	848 x 485
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	440 x 375
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	60
Otwór pod baterię	opcja
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60

Zlewozmywaka seria / model	Emerald / EME90U15
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	nie
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1
Ociekacz	tak
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	895 x 485
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	310 x 365, 220 x 120
Głębokość komory [gł.] [mm]	170, 100
Minimalna podbudowa [cm]	60 / 85 narożna
Otwór pod baterię	opcja
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113, 3,5/70
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60

model **AMBITION**
NOWOŚĆ



model **ECSTASY**
NOWOŚĆ



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Ambition/ AMB85U10
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1
Ociekacz	tak
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	845 x 485
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	390 x 390
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	45
Otwór pod baterię	opcja
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60

Zlewozmywaka seria / model	ECSTASA / ECS76U20
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	nie
Ilość kolorów	20
Ilość komór	2
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	760 x 485
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	316 x 425, 292 x 393
Głębokość komory [gł.] [mm]	170, 100
Minimalna podbudowa [cm]	80
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60

model PERFECTION 60



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Perfection 60 / PER60U15
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	555 x 455
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	305 x 395, 158 x 395
Głębokość komory [gł.] [mm]	170, 130
Minimalna podbudowa [cm]	60
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["/]/[mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mc]	60

model PERFECTION 22 - BAROWY




INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Perfection 22 / PER22U10
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1, do łączenia
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	217 x 455
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	147 x 395
Głębokość komory [gł.] [mm]	140
Minimalna podbudowa [cm]	30
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["]/[mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60

model PERFECTION 38



model PERFECTION 56



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Perfection 38 / PER38U10
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1, do łączenia
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	375 x 455
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	315 x 395
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	40
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60

Zlewozmywaka seria / model	Perfection 56 / PER56U10
Sposób montażu	wpuszczany w blat
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1, do łączenia
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	553 x 455
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	493 x 395
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	60
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60


model INDEED
NOWOŚĆ



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Indeed / IND46U10
Sposób montażu	podblatowy
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	457 x 457
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	397 x 397
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	50
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["]/[mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60

model EUPHORIA NOWOŚĆ



model CORONATION 60



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Perfection 38 / PER38U10
Sposób montażu	podblatowy
Zlewozmywak odwracalny	nie
Ilość kolorów	20
Ilość komór	2
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	760 x 485
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	316 x 425, 292 x 393
Głębokość komory [gł.] [mm]	170, 170
Minimalna podbudowa [cm]	80
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60

Zlewozmywaka seria / model	Perfection 56 / PER56U10
Sposób montażu	podblatowy
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	555 x 455
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	305 x 395, 158 x 395
Głębokość komory [gł.] [mm]	170, 130
Minimalna podbudowa [cm]	60
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mca]	60

model CORONATION 22 - BAROWY



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Coronation 22 / COR22U10
Sposób montażu	podblatowy
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1, do łączenia
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	217 x 455
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	147 x 395
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	30
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kompl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mc]	60

model CORONATION 38



model CORONATION 56



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zlewozmywaka seria / model	Coronation 38 / COR38U10
Sposób montażu	podblatowy
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1, do łączenia
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	375 x 455
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	315 x 395
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	40
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mc]	60 miesięcy

Zlewozmywaka seria / model	Coronation 56 / COR56U10
Sposób montażu	podblatowy
Zlewozmywak odwracalny	tak
Ilość kolorów	20
Ilość komór	1, do łączenia
Ociekacz	nie
Wymiary zlewozmywaka [szer. x dł.] [mm]	553 x 455
Rozmiar komór [wys. x szer.] [mm]	493 x 395
Głębokość komory [gł.] [mm]	170
Minimalna podbudowa [cm]	60
Otwór pod baterię	nie
Średnica odpływu/sita ["/] [mm]	3,5/113
Wyposażenie w komplecie	kpl. odpływ z syfonem
Dodatkowe akcesoria	korek automatyczny
Okres gwarancji [mc]	60

paleta KOLORÓW




ST01 - biały

ST02 - jaśmin

ST03 - beż
[piaskowy]

SP04 - alumetaic




ST05 - szary

ST06 - grafit
[czarny]

SP07 - antracyt metaliczny
[czarny metalik]

EG07 - stare złoto




ST08 - koral

ST09 - wenge

SP10 - perła metaliczna

ST11 - jasny beż



ST12 - brąz metaliczny

SPI3 - inox
[stalowy]

ST14 - pomarańczowy

ST15 - zielony



ST16 - niebieski

ST17 - fioletowy

ST18 - różowy

ST19 - cynamonowy